



MĚSTSKÝ ÚŘAD

HOŘOVICE

ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DOŠLO

08. 07. 2019

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE

Palackého náměstí 2

268 01 Hořovice

naše zn.: S-MUHO/7601/2019/STR

čj.: MUHO/12044/2019

vyřizuje: Marek Strejc

datum: 28.6.2019

tel: 311545374

e-mail: gis@mesto-horovice.cz

Obec Olešná,

IČO 00233676,

Olešná 104,

267 64 Olešná u Hořovic,

zastoupena společností,

Klüber Metrology s. r. o.,

IČO 24132942,

Šafaříkova 277,

Mladá Boleslav III,

293 01 Mladá Boleslav I

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.3.2019 podala

Obec Olešná, IČO 00233676, Olešná 104, 267 64 Olešná u Hořovic, zastoupena společností, Klüber Metrology s. r. o., IČO 24132942, Šafaříkova 277, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav I

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

rozhodnutí o umístění stavby

Oprava veřejného osvětlení v obci Olešná u Hořovic (nové VO)

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 10 (ostatní plocha), parc. č. 124/1 (ostatní plocha), parc. č. 124/2 (ostatní plocha), parc. č. 163/2 (vodní plocha), parc. č. 164/1 (ostatní plocha), parc. č. 164/2 (ostatní plocha), parc. č. 164/3 (ostatní plocha), parc. č. 238 (ostatní plocha), parc. č. 441 (ostatní plocha), parc. č. 472 (ostatní plocha), parc. č. 485 (ostatní plocha), parc. č. 489 (ostatní plocha), parc. č. 502/11 (ostatní plocha), parc. č. 553/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Olešná u Hořovic.

Druh a účel umísťované stavby:

- Stavba veřejného osvětlení v obci Olešná u Hořovic zahrnuje výměnu kabelového vedení NN, včetně uzemnění a umístění nových LED svítidel, včetně osvětlovacích stožárů s výložníky. Součástí

stavby je demontáž vybraných stávajících stožárů včetně výložníků a částečné odstranění betonových základů osvětlovacích stožárů pod úroveň terénu. Celá stavba bude rozdělena do dvou oblastí a to podle toho, z kterého rozvaděče bude osvětlení napájeno.

Oblast č. 1

Bude napájena z rozvaděče RVO umístěného na parcele č. 553/1 před objektem stávající zděné trafostanice BE3465. Oblast č. 1 tvoří hlavní kabelový úsek vedoucí z rozvaděče RVO u TS BE3465 p.č. 553/1 nejprve protlakem pod komunikací a dále vede podél komunikace II/117 přes jednotlivé sloupy VO až na hlavní křižovatku obce, kde bude na parcele č. 164/1 umístěn po demontáži betonového sloupu distribučního vedení ČEZ umístěn nový sloup VO č. 0100. V tomto sloupu se hlavní kabelový úsek rozdělí na dvě větve, přičemž jedna větev bude po parcele č. 553/1 dále pokračovat podél komunikace do středu obce jižně směrem k obecnímu úřadu, kde se na parcele č. 164/1 v novém sloupu č. 093 větev dále rozdělí na další dvě kabelové větve. Jedna větev dále pokračuje po stejné parcele č. 164/1 přes nové sloupy osvětlení až do posledního sloupu č. 096 umístěného na stejné parcele poblíž vodního koryta. Druhá větev bude vedena přes komunikaci p.č. 124/2 a dále podél plotů jednotlivých pozemků až do posledního sloupu č. 091 umístěného na stejné parcele v blízkosti rozhraní parcely č. 406 a č. 408. Ze sloupu č. 0100 na parcele č. 164/1 bude z hlavního kabelového úseku odbočovat protlakem pod komunikací druhá větev, kde se v novém sloupu č. 098 umístěném na parcele č. 441 poblíž přechodu pro chodce rozdělí na dvě větve, přičemž jedna větev bude pokračovat po parcele č. 502/11 po nově vybudovanými chodníky směrem na sever až ke konci obce do sloupu č. 0116 umístěného na parcele č. 553/1 pod stávajícími chodníky podél průjezdního úseku komunikace až do posledního sloupu č. 008 umístěného na stejné parcele poblíž hranice s parcelou č. 387. Součástí výstavby VO v této oblasti bude i nový kabelový úsek, který bude na rozhraní parcely č. 485 a č. 472 naspojován na stávající kabelové vedení a dále novým kabelovým vedením přes sloup č. 0107 veden podél nově budovaných chodníků až do nového sloupu č. 0109.

Oblast č. 2

Bude napojena z rozvaděče RVO umístěného na parcele č. 238 v blízkosti obecního úřadu. Oblast č. 2 bude tvořena pouze jednou větví, vedoucí z rozvaděče RVO umístěného na parcele č. 238 a dále protlakem pod komunikací p.p.č. 553/1 a č. 164/1. Kabel bude dále veden okrajem parcely č. 164/1 pod stávajícím chodníkem, dále zeleným pásem k hranici vodního koryta a poslední úsek povede protlakem pod vodním korytem p.p.č. 163/2 až do posledního sloupu č. 090 umístěného na parcele č. 124/1 poblíž vodního koryta.

Součástí výstavby VO bude i demontáž vybraných stávajících sloupů a to z důvodu sjednocení rázu osvětlení a z důvodu nevyhovujících světelných podmínek těchto lokalit. V rámci demontáže některých stávajících sloupů VO bude kompletní přemístění systému obecního rozhlasu na nové sloupy VO.

Převážná část kabelového vedení VO bude uložena do společných kabelových výkopů společně s novými kabely ČEZ Distribuce a.s. v rámci stavby "Obnova NN".

Bude použit kabel CYKY-J 4x16 mm², celková délka výkopu oblast č. 1 je cca 849 m a délka úseku č. 2 je cca 120 m.

Všechny sloupy budou umístěny mimo průchozí profil chodníku tzn. u vodící linie (u oplocení) nebo za obrubou v zeleném pásu.

Osvětlovací stožáry a výložníky budou ocelové s antikorozní ochranou povrchové úpravě patina. Svítidla fy. Artechic-Schreder, a.s. typ ISLA schválený NPÚ Praha. Výška osvětlovacích stožárů bude 5m a 6m. Osvětlení bude LED provedení 51W, 42W a 26W.

Umístění stavby na pozemku:

- (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 10 (ostatní plocha), parc. č. 124/1 (ostatní plocha), parc. č. 124/2 (ostatní plocha), parc. č. 163/2 (vodní plocha), parc. č. 164/1 (ostatní plocha), parc. č. 164/2 (ostatní plocha), parc. č. 164/3 (ostatní plocha), parc. č. 238 (ostatní plocha), parc. č. 441 (ostatní plocha), parc. č. 472 (ostatní plocha), parc. č. 485 (ostatní plocha), parc. č. 489 (ostatní plocha), parc. č. 502/11 (ostatní plocha), parc. č. 553/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Olešná u Hořovic

Určení prostorového řešení stavby:

- Dle projektové dokumentace pro územní řízení, vypracované Ing. Liborem Machů, ČKAIT – 1302313.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- pozemky parc. č. 10 (ostatní plocha), parc. č. 124/1 (ostatní plocha), parc. č. 124/2 (ostatní plocha), parc. č. 163/2 (vodní plocha), parc. č. 164/1 (ostatní plocha), parc. č. 164/2 (ostatní plocha), parc. č. 164/3 (ostatní plocha), parc. č. 238 (ostatní plocha), parc. č. 441 (ostatní plocha), parc. č. 472 (ostatní plocha), parc. č. 485 (ostatní plocha), parc. č. 489 (ostatní plocha), parc. č. 502/11 (ostatní plocha), parc. č. 553/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Olešná u Hořovic

II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Libor Machů, ČKAIT – 1302313, ověřené v územním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavba bude provedena dodavatelsky právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané osoby předloží stavebník stavebnímu úřadu nejméně 15 dnů před zahájením prací.
4. Při realizaci stavby musí být veden stavební deník.
5. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení českých technických norem.
9. Přeložky inženýrských sítí, ochrana, souběh a křížení stavby s dotčenými inženýrskými sítěmi budou v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních jednotlivých správců sítí.
10. Stavební materiál bude stavebník skladovat na vlastním pozemku. Na cizích pozemcích (vč. veřejných prostranství) může být skladován pouze se souhlasem vlastníků těchto pozemků.
11. Před zahájením stavby vyvolá stavebník jednání se správcí všech podzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytyčení jejich trasy a ochranného pásma a případně požádá o povolení vstupu do ochranného pásma. Podmínky správců sítí na způsob provádění prací v ochranném pásmu musí být splněny.
12. Souběhy a křížovatky s elektrickým vedením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 730005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Práce budou provedeny v souladu s vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.
13. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákona č. 458/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
14. Před zahájením výkopových prací na veřejném pozemku požádá stavebník o povolení zvláštního užívání silnic, podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (výkopové povolení) příslušný orgán státní správy.
15. Stavebník bude provádět stavební práce v souladu s podmínkami ve vyjádřeních jednotlivých správců inženýrských sítí a dotčených orgánů
16. Před zakrytím podzemního vedení vyzve stavebník/zhotovitel stavby příslušné správce dotčených inž. sítí ke kontrole.
17. Při provádění zemních prací musí být postupováno tak, aby nedošlo ke změně prostorového uspořádání ostatních podzemních inž. sítí. Prostorová poloha musí být ověřena sondami. V případě

zjištění rozporů mezi předpokládanou a skutečnou polohou sítí je stavebník povinen neprodleně přerušit práce a skutečnost nahlásit příslušné organizaci správce sítě.

18. Stavebník dodrží podmínky závazného vyjádření MěÚ Hořovice, odb. výstavby a ŽP, naše zn.: S-MUHO/7608/2019/ABM, ze dne 16.5.2019:
- Stavební záměr bude proveden dle předložené dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vypracované Ing. Liborem Machů, arch.č. KM-3-19002, datum 1.2.2019
 - Budou dodrženy podmínky Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.: 009/955/2019/Šaš uzavřené mezi Obcí Olešná a s.p. Lesy České republiky
 - Při realizaci stavby nedojde k poškození koryta vodního toku a podélné úpravy vodního toku „TZ Milina ř.km 1,800-2,300“ - vodohospodářské stavby ve správě LČR ST-OP Berounky vedené pod inv. č. 753371. Odstranění případných škod provede investor na vlastní náklady.
 - Bude zamezeno transportu sedimentu do vodního toku
 - Správa toků – oblast povodí Berounky bude informován o průběhu prací, týkajících se toku je jejich správě. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno správci toku. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku na náklady investora akce.
 - Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo záplavová území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do toku.
 - Bude zamezeno ukládání jakýchkoliv odpadů a stavebního materiálu v blízkosti toku.
 - LČR ST-OP Berounky ani vodoprávní úřad nenesou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku v rámci stavebního záměru.
 - Během provádění stavebních prací bude stavba a staveniště zajištěna tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku. Strojní a stavební mechanismy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům. Stavební materiál bude zajištěn proti odplavení.
 - Do vodního toku se nesmí dostat zvláště nebezpečné a závadné látky. V případě jakékoliv mimořádné události musí být LČR ST-OP Berounky včas informovány.
 - Výstavbou nebudou znečištěny povrchové a podzemní vody.
 - Křížení vodního toku bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními (únor 2012)
 - LČR ST-OP Berounky bude před kolaudací stavby přizván ke kontrolní prohlídce stavby.
19. V průběhu stavby musí být zajištěn přístup na přilehlé pozemky. O době zrušení vjezdů na přilehlé pozemky musí investor (zhotovitel stavby) včas uvědomit vlastníky nebo uživatele těchto pozemků.
20. Hlučnost při provádění stavby nepřekročí ekvivalentní hladinu hluku $L_{Aekv} = 60$ dB(A) v denní době od 07 - 21 hodin. Mimo tuto dobu nesmí být hlučné stavební práce prováděny.
21. Výkop stavby bude ohrazen a zajištěn proti vniknutí a pádu osob, nebo opatřen poklopem zajištěným tak, aby ho nebylo možné po zaklopení odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost zamezující propadnutí dospělých osob.
22. Výkopové práce v blízkosti podzemních inž. sítí musí být provedeny ručně. U venkovních vedení nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů a uložení uzemnění.
23. Před zasypáním inž. sítí a přípojek a po dokončení vrchní stavby zajistí stavebník její zaměření odborně způsobilou osobou.
24. V souladu s ust. § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění platných předpisů, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
25. Stavba bude dokončena nejpozději do dvou let od nabytí právní moci.
26. Při žádosti o kolaudační souhlas stavebník předloží geodetické zaměření skutečného provedení stavby, atesty všech výrobků a zabudovaného technologického zařízení, příslušné revizní zprávy, stavební deník, doklad o nakládání s odpady, předávací protokoly od vlastníků stavbou dotčených nemovitostí, protokoly od správců inženýrských sítí o kontrole jejich zařízení po dokončení stavby.
27. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Olešná, Olešná 104, 267 64 Olešná u Hořovic
Klüber Metrology s. r. o., Šafaříkova 277, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav I
Obec Olešná, Olešná 104, 267 64 Olešná u Hořovic
Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Berounky, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové 8

Odůvodnění:

Dne 29.3.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. K žádosti žadatel doložil tyto doklady:

- Plná moc k zastupování
- Závazné stanovisko MěÚ Hořovice, odb. výstavby a ŽP, naše zn.: S-MUHO/7608/2019/ABM, ze dne 16.5.2019
- Závazné stanovisko MěÚ Hořovice, odb. výstavby a ŽP, naše zn.: S-MUHO/7597/2019/KAS, ze dne 10.5.2019
- Vyjádření CETIN, a.s., č.j.: 551641/19, ze dne 25.2.2019
- Vyjádření Krajské ředitelství policie Stř. kraje, úz. odb., Dopravní inspektorát Beroun, č.j.: KRPS-131650-2/ČJ-2019-010206, ze dne 14.5.2019
- Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., naše zn.: 28194/2019/342/Kai SP-2019/7751, ze dne 6.5.2019
- Vyjádření Lesy ČR, s.p., č.j.: LCR955/001344/2019, ze dne 25.4.2019
- Vyjádření KSÚS Stř. kraje, p.o., naše zn.: 3061/19/KSUS/KLT/PŘI, ze dne 9.5.2019
- Vyjádření ÚAPP stř. Čech, p.o., naše zn.: 2021/2019, ze dne 22.5.2019
- Vyjádření ÚAPP stř. Čech, p.o., naše zn.: 847/2019, ze dne 1.3.2019
- Vyjádření MěÚ Hořovice, odb. výstavby a ŽP, naše zn.: S-MUHO/4434/2019/Kync., ze dne 27.3.2019
- Závazné stanovisko MěÚ Hořovice, odb. výstavby a ŽP, naše č.j.: MUHO/7595/2019, ze dne 5.4.2019
- Závazné stanovisko KHS Stř. kraje, č.j.: KHSSC 18122/2019, ze dne 9.4.2019
- Vyjádření ČD-Telematika a.s., č.j.: 1201901922, ze dne 1.2.2019
- Sdělení VAK Beroun, a.s., naše zn.: O19070086202, ze dne 15.2.2019
- Vyjádření CETIN, a.s., č.j.: 551641/19, ze dne 25.2.2019
- Vyjádření obec Olešná, ze dne 9.3.2019
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., naše zn.: 1103171990/2019, ze dne 20.3.2019
- Sdělení ČEZ ICT Services, a.s., naše zn.: 0700003010, ze dne 1.2.2019
- Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., naše zn.: 0101052802, ze dne 1.2.2019
- 3x projektová dokumentace, vypracovaná Ing. Liborem Machů, ze dne 1.2.2019
- Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.: 009/955/2019/Šaš, ze dne 26.3.2019

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Protože poměry v území jsou stavebnímu úřadu známy, upustil v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu k podání námitek, připomínek a závazných stanovisek v délce 15 dnů, ode dne doručení oznámení.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné

stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Závazné stanovisko MěÚ Hořovice, odb. výstavby a ŽP, naše zn.: S-MUHO/7608/2019/ABM, ze dne 16.5.2019
- Závazné stanovisko MěÚ Hořovice, odb. výstavby a ŽP, naše zn.: S-MUHO/7597/2019/KAS, ze dne 10.5.2019
- Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., naše zn.: 28194/2019/342/Kai SP-2019/7751, ze dne 6.5.2019
- Závazné stanovisko MěÚ Hořovice, odb. výstavby a ŽP, naše č.j.: MUHO/7595/2019, ze dne 5.4.2019
- Závazné stanovisko KHS stč. kraje, č.j.: KHSSC 18122/2019, ze dne 9.4.2019

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

- Obec Olešná, Klüber Metrology s. r. o., Lesy ČR s.p., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Stč. kraje, odb. územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Marek Strejc
samostatný odborný referent



Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů, na úřední desce obce Olešná a MěÚ Hořovice a po stejnou dobu bude rozhodnutí zveřejněno na webové adrese <http://mesto-horovice.eu>

Vyvěšeno dne: 8. 4. 2019

Sejmuto dne:

Vyvěšeno v el. podobě dne: 8. 4. 2019

Sejmuto v el. podobě dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 17.5.2019.

Obdrží:

účastníci řízení, podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:

Obec Olešná, IDDS: miwb5hg

sídlo: Olešná č.p. 104, 267 64 Olešná u Hořovic

zmocněnec:

Klüber Metrology s. r. o., IDDS: dym4jnr

sídlo: Šafaříkova č.p. 277, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav I

účastníci řízení, podle § 85 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

Obec Olešná, IDDS: miwb5hg

sídlo: Olešná č.p. 104, 267 64 Olešná u Hořovic

Lesy České republiky, s.p., oblast povodí Berounky, IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

účastníci řízení, podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: (veřejnou vyhláškou)

parc. č. 13, 164/4, 164/6, 165, 166, 167, 168, 170, 178/2, 180/2, 182, 184, 185, 186, 203/1, 205/1, 205/2, 387, 389, 390, 392, 399, 400, 401, 402, 404, 405, 406, 408, 410, 411, 412/1, 412/2, 417/1, 417/2, 424, 425, 426, 427/1, 444, 445, 448, 451, 452, 473, 481, 486, 487, 502/26 v katastrálním území Olešná u Hořovic

správcí inženýrských sítí:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Obec Olešná, IDDS: miwb5hg
sídlo: Olešná č.p. 104, 267 64 Olešná u Hořovic

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgm
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Denisovo nábřeží č.p. 2430/14, 301 00 Plzeň 1-Východní Předměstí

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Berounky, IDDS: e8jcfsn
sídlo: Slovanská alej č.p. 2323/36, 326 00 Plzeň

dotčené správní úřady:

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Beroun, IDDS: hhcai8e

sídlo: Politických vězňů č.p. 455, 266 44 Beroun 1

MěÚ Hořovice odbor výstavby a životního prostředí, Palackého nám. č.p. 640, 268 01 Hořovice

Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, IDDS: eaig3gd

sídlo: Nad Olšinami č.p. 448/3, Strašnice, 100 00 Praha 10

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Beroun, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516

na vědomí:

Obecní úřad Olešná, IDDS: miwb5hg (1x vyvěsit)

sídlo: Olešná č.p. 104, 267 64 Olešná u Hořovic

MěÚ Hořovice, odbor organizační, Palackého nám. č.p. 2, 268 01 Hořovice (1x vyvěsit)